



TUBOS DE DRENAJE (PE TUBES)

PE TUBES

Estas instrucciones le servirán de ayuda para cuidarse a sí mismo(a) en su hogar



DIETA

Empiece con líquidos claros luego de llegar a su hogar. Si después de 45 minutos no se siente enfermo(a), pruebe con alimentos blandos primero y posteriormente reanude su dieta normal.




ACTIVIDADES

Descanse tranquilamente por 1 ó 2 días. No permita que entre agua a los oídos hasta que su doctor se lo indique.



CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Mientras se baña, coloque bolitas de algodón en sus oídos, como tapones, impregnadas de Vaselina. Lávese el pelo en el lavabo, manteniendo siempre hacia arriba el oído operado.



INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **Fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente proveniente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia" del Dr. _____ sí:

- Hay pérdida de sangre o secreción como pus del oído
- Nota disminución auditiva
- Tiene dolor de oído
- No ha orinado en ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica anteriormente
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Tiene gran cantidad de pérdida de sangre o inflamación

En caso de una emergencia, llame al 911